

PHARMACOPOEIA  
CONTRACTA;  
IN USUM  
NOSOCOMII  
A D

Pauperes e gente *LUSITANICA*  
curandos nuper instituti.

---

A J. de C. S. & P. de L. M.D. et ejusdem  
Nosocomii Medicis concinnata.

---

*Medicamentis multum antiqui Auctores tribuerunt,  
horum autem usum ex magna parte Asclepiades  
non sine causa sustulit.*

*Verum multa admodum corporibus nostris incidere  
consuerunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem  
pervenire non possunt.*


Cels. præf. ad Lib. V.

---

L O N D I N I:

M.DCC.XLIX.

4094





## LECTORI SALUTEM.

**Q**UI variis multisque medicamentis infirmam restituere valetudinem suscipiat, ægrorum saluti perperam consulit. Medicus in arte sua exercenda peritus, vitæ potius regimine naturæ congruenti, quam nimia medicaminum quantitate, sanitatem reddere studet. Ad recte enim curandum pauca, sed selecta, usuque probata desiderantur medicamenta, tempore, occasione, et idonea portione adhibita; inordinata vero farrago, vel immodicus eorum usus, morbi naturæ inscitiam patefaciunt. Hujus rei veritatem *Aretæi Cappadocis* scripta manifeste nobis ostendunt. Eximius enim hic vir, ubi de morbi natura nullum esset dubium, paucis tantum et excerptis medicamentis, iisque parce semper usus est. In affectibus autem complicatis et obscuris, ubi non æque facile, ac clare, de morbi

iv · L E C T O R I.

natura et causa sibi constaret, multa et varia proponere solebat ; ut dictu esset difficile, a quo potissimum æger levamen capefferet.

Pauca hæc præmittere volumus, ut omnis de simplicium medicamentorum paucitate, formularumque simplicitate, in usum a nobis exhibitum scrupulus amoveretur. Cæterum ne in scribendi intemperantiæ suspicionem incidamus, dum tot doctas et accuratas extare *Pharmacopæias* omnes agnoscunt ; hanc in usus tantum domesticos edere statuimus. Quid autem in ea fecerimus, qualemve ordinem secuti simus, breviter explicare necessarium videtur.

Primum igitur simplicia ista, e quibus composita consistunt, hic recensentur, quæ domi sine magno temporis dispendio confici possunt ; in quibusdam vero compositionibus *Pharmacopæiæ Londinensis* simplicia nonnulla requiruntur, quæ nostro catalogo minime sunt inserta. Hoc autem

## L E C T O R I. v

autem ex industria fecimus, ubi cætera illic præscripta per se intentioni omnino satisfacere viderentur, ne numerus eorum frustra nimis excresceret. E calidis igitur feminibus nos unum vel alterum tantum adhibuimus; quod de radicibus etiam inepte *Alexipharmacis* dictis; de herbis et floribus emollientibus, ac discutientibus; de pulveribus testaceis, gummi, et aliis pariter dictum volumus. Ea etiam huc referri debent simplicia, quibus in formulis extemporaneis in dies utimur.

*Radicem gentianæ* omnino rejecimus, non quod ipsa sit noxia; sed ne allucinetur pharmacopœus, ejusque loco radicem lethiferam ipsi per similem exhibeat. In quacunque ergo compositione hæc requiratur, nos *zedoariæ radicem* substituimus; pro extracto ejus, *rutæ* extractum adhibentes.

Simplicibus expeditis, composita et chemica sequuntur, omnia ex  
A 3
eleganti

vi L E C T O R I.

eleganti *Pharmacopœia Londinensi* fere defumpta ; ubi ad amussim singula describuntur, et hic sedulo transcripta reperientur. Ducem enim fidelio rem sequi non potuimus ; quippe quæ omnium in lucem hactenus editarum accuratissima, et ad usum optime accommodata, merito censer i debeat.

Ex aquis simplicibus perpaucas attulimus, eas nimirum duntaxat, quæ sapore aut odore suo plantarum virtutis aliquid se retinere ostendunt. Si plures autem requiramus, extemporanea fieri potest infusio.

Spirituosis dictis aquis, si unquam, parca admodum manu utimur ; quod tantum boni e cæteris rebus, quibus medicamen conficitur, quantum detrimenti a spiritus vini usu, nequaquam sperare licet. Cavendum est igitur, ne speciosis *carminativorum* et *cardiacorum*, ut vulgo appellantur, titulis decipi nos patiamur.

Alex-

Alexipharmaca, inane vocabulum, perpauca retinuimus. Et optandum est sane, ut minor adhuc esset eorum numerus. Opiata medicamenta quædam adhibuimus; ita tamen plerumque reformata, ut a reliquis misturæ partibus effectum aliquem exoptare liceat. Celebrata autem ista a tot sæculis ad nostram usque ætatem \* *alexipharmaca* dicta *opiata*, vetustate tantum et incondita rerum commistarum farragine admiranda, *mithridatium* scilicet et *theriacam Andromachi*, omnino rejecimus. Idem subiit factum universale illud adstringens opiatum, *electarium e scordio*, *Diascordium* dictum.

Quid enim a tot rebus confuse admistis, nisi merum opii effectum, in *mithridatio* et *theriaca Andromachi* sperare fas est; cum in maxima horum medicaminum quantitate communi usu adhibita, vix unum aut alterum

\* Galen. *ad Pison. Cap. 3. De theriaca.*  
Sydenh. *Epist. ad Guliel. Cole, M.D.* Et in  
*Tractat. De podagra.*



terum granum reliquarum rerum continetur, quas sine ullo effectu perspicuo larga manu assidue usurpamus? Paucis hæc arrisura, multoque pluribus prava consuetudine adductis fore ingrata, facile conjectamus; eisque præsertim, qui aut res singulas tanquam symbolum suum ad morbos curandos conferre, aut mutua conjunctarum fermentatione novum quoddam et efficacius, quam ulla seorsim efficere possit, remedium progigni sibi persuaferint. Qui his autem acquiescere possunt, quo minus opinione sua fruantur, nos minime quidem recusamus. Sed breviter hæc perstrinxisse sufficiat; plura enim adjicere, nimis longum et superfluum esse videtur.

Formulæ etiam nonnullæ nobis in dies usitatæ hic insertæ invenientur, morborum vero nominibus non insignitæ; quos, ut medici, pro variis aegrorum casibus, non ipsorum appellationibus tractamus. Insulsus enim mos iste, ac generi humano exitiosus, diu jam obsolevit.

Facile




Facile etiam patet, quam absurdum sit catholicum cuicunque corporis parti remedium peculiariter tribuere. Ecquis enim sibi persuadeat medicamentum ventriculo acceptum speciali attractione, tanquam ductore monstrante viam, in propriam sibi corporis partem rapi? Estlo sane: cui tamen istius partis morbo prodest tale medicamentum; cum diversi sint cujusque partis morbi, et e causis diversis oriundi?

Suis etiam scatent difficultatibus medicamentorum epitheta a clarioribus ipsorum effectibus desumpta; ut *purgantia*, *emetica*, *diuretica*, et alia. Constat enim *purgantium* diversissima esse genera; certisque morborum casibus *mercurialia*, vel etiam *succum aloës* nocere, ubi *manna* vel *senæ folia* profunt. Minus tamen impropria hic quædam inveniri speramus; quoniam ideo tantum illis utimur, ut pharmacopœus noster, quid sub hoc vel illo titulo velimus, paucis percipiat;

x . L E C T O R I .

piat ; non autem, sicut mos est, ut empiricum ipse agat. Nonnullos itaque adhibuimus titulos a notis effectibus, plerosque vero ex re aliqua principali in formulis desumptos. Hæc de consilio nostro, ad pauperum levamen destinato, breviter exponere placuit. Tu, lector, fave ac vale.

[ 1 ]



## PONDERA et MENSURÆ.

**C**UM in Pharmacopœia Londinensi non solum statutum sit, quibus ponderibus, et mensuris uti debent pharmacopolæ, sed etiam quomodo, propriis characteribus, omnis amoveatur æquivocatio : nos ejusdem Pharmacopœiæ divisionem atque distinctionem sequendo,

### P O N D E R A

In hunc modum dividimus :

Libra	} habet	{	uncias duodecim,
Uncia			drachmas octo,
Drachma			scrupulos tres,
Scrupulus			grana viginti.

B

MEN-

## 2 PONDERA et MENSURÆ.

### M E N S U R A S

Ea qua sequitur ratione dividimus :

Libra } habet { uncias sedecim,  
Uncia } drachmas octo.

Congius habet libras octo.

Cochleare denotat mensuram unciae dimidiæ.

QUONIAM mensuram, quæ libra vocatur, nullius ferè liquoris pondus libræ adimplet ; ubique præfiximus P. vel M. prout pondere, vel mensurâ res unaquæque præscribitur.

MATERIA

## MATERIA MEDICA.

## A.

**A** Bsinthii maritimi summitates.  
 Acetum.  
 Aloe Socotorina.  
 Althææ radix, folia.  
 Alumen.  
 Antimonium.  
 Argentum vivum.  
 Ari radix.  
 Asa foetida.  
 Aurantiorum Hispalensium succus, et  
 cortex.  
 Axungia porcina.

## B.

Balsamum Copaiva.  
 Balsamum Peruvianum.  
 Balsamum Divi Thomæ.  
 Becabungæ folia.  
 Benzoinum.  
 Borax.  
 Brasiliensis cortex.  
 Butuæ radix.

## C.

Calx.  
 Camphora.

#### 4 MATERIA MEDICA.

Cancerorum chelæ.  
Canella alba.  
Cantharides.  
Cardamomi minoris semen.  
Cardui benedicti folia.  
Carica.  
Carui semen.  
Caryophylla aromaticæ.  
Casia fistularis.  
Castoreum Rufficum.  
Cera alba.  
Cera flava.  
Chalybis limaturæ.  
Chamæmeli folia, flores.  
Cinnamomum, et ejus oleum stillatitium,  
    five essentiale.  
Coccinella.  
Cochleariæ hortensis folia.  
Contrayerva radix.  
Cornu Cervi rasuræ.  
Creta.  
Crocus.  
Cydonia mala, eorumque semina.  
Cymini semen.  
Cynosbati fructus.

E.

Enulæ campanæ radix.

F.

Fœni Græci semen.  
Fœniculi dulcis semen.

Fuligo



## MATERIA MEDICA. 5

Fuligo lignorum combustorum.

### G.

Galbanum.

Gambogia.

Gladioli lutei radix.

Glycyrrhiza.

Granati cortex.

Guaiaci lignum, cortex, gummi.

Gummi Ammoniacum.

Gummi Arabicum.

### H.

Hellebori nigri radix.

Hordeum distichum.

Hordeum perlatum dictum.

### J.

Jalapii radix.

Ipecacoanhæ radix.

Iridis radix.

Juniperi baccæ.

### K.

Kermes succus.

### L.

Lapis Calaminaris.

Lavendulæ flores.

Lauri folia, baccæ.

Limonum succus, cortex, et essentia dicta.

B 3.

Lini.

## 6 MATERIA MEDICA.

Lini semen.

Lithargyrus.

### M.

Macis.

Malvæ folia, flores.

Manna.

Mel.

Melissæ folia.

Menthæ piperitidis folia.

Menthæ vulgaris folia.

Millepedæ.

Moschus.

Myrrha.

### N.

Nasturtii aquatici folia.

Nitrum.

Nux moschata, et ejus oleum expressum,  
macis vulgò dictum.

### O.

Oleum olivarum.

Olibanum.

Opium.

Ovum gallinaceum.

### P.

Peruvianus cortex.

Pimpinellæ saxifragæ radix.

Piper longum.

Piper nigrum.

Pix

## MATERIA MEDICA. 7

Pix Burgundica.

Pix liquida.

Pruna Gallica.

Pulegii folia.

### R.

Rhabarbarum.

Rorismarini summitates, flores.

Rosa Damascena.

Rosa rubra.

Rutæ folia.

### S.

Sabinæ folia.

Saccharum.

Sagapenum.

Sal ammoniacus.

Sal marinus.

Salviæ folia.

Sambuci flores, et succus.

Santalum rubrum.

Sapo durus Hispanicus.

Sassafras cortex.

Scammonium.

Scilla.

Senæ folia.

Serpentariæ Virginianæ radix.

Sinapis semen.

Sperma ceti dictum.

Spinæ cervinæ baccæ.

Spiritus vinosus rectificatus.

Spiritus vinosus tenuior.

Spongia.

Stan-

## 8 MATERIA MEDICA.

Stannum.  
Styrax calamita.  
Sulphur.

### T.

Tamarindus.  
Tartari chrystalli.  
Terebinthina Argentoratensis.  
Terebinthina Chia.  
Terebinthina communis.  
Terra Japonica.  
Terra Lusitanica.  
Tragacantha.  
Tritici farina, et amyllum.

### V.

Valerianæ silvestris radix.  
Viscus quercinus.  
Uvæ passæ.

### Z.

Zedoaria.  
Zingiber.

MEDIC

# MEDICAMENTA.

## ACETUM DISTILLATUM vel SPIRITUS ACETI.

ACETUM distilletur leni calore, quamdiu guttæ cadunt ab empyreumate puræ.

SI aliqua pars spiritûs primûm prodeuntis abjiciatur, spiritus asservatus fortior erit.

## ACETUM SCILLITICUM.

R Scillarum ficcatarum P. libram unam,  
Aceti M. libras sex.

MACERA scillas in aceto leni calore; deinde exprime, et sepone, ut sæces subsident: denique aceto defæcato adde spiritûs vinosi tenuioris duodecimam circiter partem, ut diutius a sæculentiâ conservetur.

## ÆTHIOPS MINERALIS.

R Argenti vivi purificati,  
Florum sulphuris illotorum, pondera  
æqualia.

TERANTUR simul in mortario vitreo,  
vel lapideo, donec exactissimè misceantur.

A P.

## 10 MEDICAMENTA.

### APOZEMA DIURETICO refrigerans.

- ℞ Radicis graminis ꝑ. uncias duas,  
Coque in aquæ hordeatæ ℞. libris tribus,  
ad libras duas,  
Addendo sub fine ebullitionis,  
Foliorum acetosæ, vel lujulæ, manipu-  
lum unum,  
Fructuum tamarindorum ꝑ. sesquiun-  
ciam,  
Nitri purificati ꝑ. drachmas duas.

FINITA coctione fiat colatura.

### AQUA CALCIS simplex.

- ℞ Calcis vivæ ꝑ. libram unam,  
Aquæ ℞. libras duodecim.

AFFUNDE gradatim aquam; post ebul-  
litionem subsidat calx, et liquor per char-  
tam coletur.

### AQUA CALCIS composita.

- ℞ Glycyrrhizæ ꝑ. unciam unam,  
Corticis sassafraꝝ ꝑ. unciam dimidiam,  
Aquæ calcis simplicis ℞. libras sex.

MACE-



## MEDICAMENTA. II

MACERA sine calore per biduum, et cola.

### AQUA CINNAMOMI simplex.

R Cinnamomi P. libram unam,  
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

### AQUA HORDEATA.

R Hordei perlati P. uncias duas,  
Aquæ M. libras quatuor.

HORDEUM primò a farinâ adhærente bene lavetur aquâ frigidâ ; deinde affusâ aquæ librâ circiter dimidiâ aliquantulum coquatur ; hâc autem aquâ, quæ colorabitur, abjectâ, hordeum aquæ præscriptæ bullienti adde, et coque ad partes dimidias.

### AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS simplex.

R Foliorum menthæ piperitidis ficcatorum  
P. sesquilibram,  
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA

## 12 MEDICAMENTA.

### AQUA PULEGII

simplex.

℞ Foliorum pulegii ficcatorum ꝑ. sesqui-  
libram,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius  
unus.

### AQUA ROSARUM DAMASCE- NARUM.

℞ Rosarum Damascenarum recentium ꝑ.  
libras sex.

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius  
unus.

### AQUA SEMINUM CARUI.

℞ Seminum carui ꝑ. libram dimidiam,  
Spiritus vinosi tenuioris congius unum,  
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius  
unus.

### BALSAMUM GUAIA CINUM.

℞ Gummi guaiaci ꝑ. libram unam,  
Balsami Peruviani ꝑ. drachmas tres.

Spiritus

## MEDICAMENTA. 13

Spiritus vinosi rectificati M. libras duas  
cum semisse.

DIGERE, ut gummi solvatur, et deinde  
cola.

### BALSAMUM LOCATELLI.

R Olei olivarum M. libram unam,  
Terebinthinæ Argentoratensis,  
Ceræ flavæ, singulorum P. libram di-  
midiam,  
Santali rubri P. drachmas sex.

LIQUEFIAT cera leni igne cum aliquâ  
parte olei, tum adde oleum reliquum, et  
terebinthinam; deinde santalum immisce,  
et bene move, donec mixtura ferè fri-  
gescat.

### BALSAMUM SULPHURIS simplex.

FLORES sulphuris cum quadruplo olei  
olivarum pondere coquantur in ollâ leviter  
tectâ, donec coëant in balsami crassitu-  
dinem.

C

BAL-

## 14 MEDICAMENTA.

### BALSAMUM TRAUMATICUM.

℞ Benzoini p. uncias tres,  
Styracis calamitæ colati p. uncias duas,  
Balsami Tolutani p. unciam unam,  
Aloës Socotorinæ p. unciam dimidiam,  
Spiritus vini rectificati m. libras duas.

DIGERE, ut gummi, quantum fieri poterit, solvantur ; deinde cola.

### BOLUS ex ALUMINE.

℞ Aluminis grana quindecim,  
Nucis moschatæ,  
Extracti corticis peruviani ; singulorum  
p. scrupulum dimidium,  
Syrupi simplicis q. s. Misce.

### BOLUS ANODYNO SOLUTIVUS.

℞ Gummi Aloes,  
Philonii Londinensis, singulorum p.  
scrupulum unum, Misce.

### BOLUS e BORACE.

℞ Boracis,  
Myrrhæ,

Nucis

## MEDICAMENTA. 15

Nucis moschatæ, singulorum ꝑ. scrupulum dimidium,

Syrupi è corticibus aurantiorum, Q. s. Misce.

### BOLUS è CAMPHORA.

R Gummi Arabici ꝑ. drachmam dimidiam,  
Camphoræ, ꝑ. scrupulum unum,  
Syrupi ex althæa, Q. s. Misce.

### BOLUS è CRETA.

R Cretæ præparatæ ꝑ. scrupulum unum,  
Nucis moschatæ ꝑ. scrupulum dimidium,  
Syrupi simplicis, Q. s. Misce.

### BOLUS EMETICUS.

R Mercurii emetici flavi grana sex,  
Conservæ rosarum rubrarum, Q. s. Misce.

### BOLUS è GUMMI ANODINUS.

R Asæ fætidaꝝ ꝑ. scrupulum unum,  
Confectionis Paulinæ grana quindecim,  
Misce.

### BOLUS è GAMBOGIA.

R Gambogiæ pulverisatæ,  
CrySTALLORUM tartari, singulorum ꝑ. scrupulum  
C 2

## 16 MEDICAMENTA.

pulum dimidium, Syrupi è spina cervina, q. s. Misce.

### BOLUS ex IPECACOANHA.

- .. R Ipecacoanhæ pulverisatæ grana quatuor,  
Specierum aromaticarum grana quindecim,  
Syrupi è corticibus aurantium, q. s.  
Misce.

### BOLUS ex IPECACOANHA TOSTA.

- .. R Radicis Ipecacoanhæ torrefactæ p. scrupulum unum,  
Canellæ albæ pulverisatæ p. scrupulum dimidium,  
Syrupi e corticibus aurantium q. s.  
Misce.

### BOLUS è MYRRHA CUM MARTE.

- ... R Pulveris è Myrrha compositi p. scrupulum unum,  
Florum martialium,  
Extracti sabinæ, singulorum p. scrupulum dimidium,  
Syrupi è corticibus aurantium q. s.  
Misce.

BOLUS



## MEDICAMENTA. 17

### BOLUS e MOSCHO.

R Moschi,  
Radici zedoariæ pulverisatæ, singulorum  
grana quindecim,  
Syrupi simplicis q. s. Misce

ADDE pro re nata  
Extracti thebaici, granum unum.

### BOLUS ex OLIBANO.

R Olibani,  
Spermatis ceti, singulorum grana quin-  
decim,  
Nitri purificati p. scrupulum dimidium,  
Syrupi capillorum veneris q. s. Misce.

### BOLUS è PIPERE.

R Piperis longi p. scrupulum unum,  
Philonii Londinensis, p. scrupulum di-  
midium,  
Syrupi simplicis, q. s. Misce

### BOLUS e RHEO.

R Rhei pulverisati p. drachmam dimidiam,  
Philonii Londinensis p. scrupulum dimi-  
dium,  
Syrupi simplicis, q. s. Misce

C 3

BOLUS

18 MEDICAMENTA.

BOLUS e STANNO.

℞ Stanni pulverati ꝑ. drachmam unam,  
Conservæ è corticibus aurantiorum  
℞. s. Misce.

BOLUS e CONTRAYERVA.

℞ Radicis contrayervæ pulverisatæ drachmam  
dimidiam,  
Nitri purificati grana quindecim,  
Syrupi simplicis ℞. s. Misce.

CATAPLASMA e CYMINO.

℞ Seminum cymini ꝑ. libram dimidiam,  
Baccarum lauri,  
Foliorum scordii siccatorum,  
Radicis serpentariæ Virginianæ, singu-  
lorum ꝑ. uncias tres,  
Caryophyllorum aromaticorum ꝑ. un-  
ciam unam.

MELLIS triplo pondere specierum con-  
tritarum fiat cataplasma.

CATAPLASMA MATURANS.

℞ Caricarum ꝑ. uncias quatuor,  
Unguenti basilici flavi ꝑ. unciam unam,  
Galbani colati ꝑ. unciam dimidiam.

CARICAS,

## MEDICAMENTA. 19

CARICAS, instillato subinde vino vel cerevisiâ forti, bene contunde; dein unguentum cum galbano priùs liquefactum diligenter immisce.

### CAUSTICUM LUNARE.

ARGENTUM purum duplo circiter pondere aquæ fortis super arenam calidam solve; deinde, calore leniter aucto, exsicca; postea in crucibulo liquefac, ut in formas idoneas effundatur, cautè evitato nimio igne, ne materia ultra modum crassescat.

### CERATUM ALBUM.

R Olei olivarum M. uncias quatuor,  
Ceræ albæ P. uncias quatuor,  
Spermatidis ceti P. unciam dimidiam.

LIQUESCANT omnia simul, et bene moveantur, donec ceratum penitus refrikerit.

### CERATUM EPULOTICUM.

R Olei olivarum M. libram unam,  
Ceræ flavæ,  
Lapidis calaminaris præparati, singulorum P. libram dimidiam.

Li-

## 20 MEDICAMENTA.

LIQUEFIAT cera cum oleo, et, simul ac mixtura lentescere incipit, insperge lapidem calaminarem, et bene move, donec ceratum penitus refrigerit.

### CHALYBIS RUBIGO

præparata.

LIMATURA chalybis aëri exposita humectetur sæpius aceto, vel aquâ, donec in rubiginem convertatur; deinde tere in mortario, et affusâ aquâ pulverem subtilissimum ablue: residuum verò, quod modico tritu in pulverem facillè abluendum non redigitur, humectatum aëri diutius expone; et denuo in mortario tritum ablue, ut prius. Pulvis ablutus siccandus est, et asservandus.

### CHELARUM CANCRORUM APICES

præparati.

PRIMUM pulverentur in mortario, deinde lævigentur in pulverem subtilissimum super marmore expolito et duro cum paululâ aquâ, postea exsiccentur super lapidem cretaceum, denique in loco tepido seponantur, vel saltem probè sicco, per aliquot dies.

CIN-

## MEDICAMENTA. 21

### CINNABARIS ANTIMONII.

Quod in fundo retortæ restat post confectum ejus causticum, in matraccio loricato igne aperto sublimetur.

### CONFECTIO ALKERMES.

R Succi granorum kermes tepesacti, et colati ꝑ. libras tres,  
Aquæ rosarum Damascenarum m. uncias sex,  
Olei cinnamomi ꝑ. scrupulum dimidium,  
Sacchari purissimi ꝑ. libram unam.

SACCHARUM cum aquâ rosarum balnei calore liquefac in syrupum, deinde succum kermes immisce, et, postquam refrixerit, oleum cinnamomi.

### CONFECTIO PAULINA.

R Radicis zedoariæ  
Piperis longi,  
Castorei Ruffici, singulorum ꝑ. sesqui-unciam,  
Galbani colati ꝑ. uncias duas, et dimidium,  
Opii colati ꝑ. unciam unam,  
Syrupi simplicis, ad mellis spissitudinem cocti, triplum omnium pondus.

CON-

## 22 MEDICAMENTA.

### CONSERVÆ

FOLIORUM Cochleariæ hor-  
tenſis,  
Florum Malvæ,  
Flavedinis corticum auranti-  
orum,  
Florum roriſmarini,  
Roſarum rubrarum immatu-  
rarum.

FOLIA ex pediculis, floresque ex caly-  
cibus decerpe, flavedinem corticum au-  
rantiorum radulâ abrade; tum ſingula  
piſtillo ligneo contunde in mortario mar-  
moreo, primûm per ſe, deinde cum ſac-  
chari puriſſimi triplo pondere, donec optimè  
miſceantur.

### CONSERVA FRUCTUS CYNOSBATI.

℞ Pulpæ fructûs cynoſbati maturi ꝑ. libram  
unam,  
Sacchari puriſſimi ꝑ. uncias viginti.  
MISCEANTUR, ut fiat conſerva.

### CORNU



## MEDICAMENTA. 23

### CORNU CERVI CALCINATIO.

CORNU cervini frusta urantur in furno figulorum, donec penitus albescant; deinde redigantur in pulverem eodem modo, quo cætera corpora terrea.

### CRETA PRÆPARATA.

PRIMUM pulveretur in mortario, deinde lævigetur in pulverem subtilissimum super marmore expolito et duro cum paululâ aquâ, postea exsiccetur super lapidem cretaceum, denique in loco tepido sepônatur, vel saltem probè sicco, per aliquot dies.

### DECOCTUM ALBUM.

℞ Cornu cervini calcinati, et præparati  
P. uncias duas,  
Gummi Arabici P. drachmas duas,  
Aquæ M. libras tres.

COQUE ad libras duas, et cola.

### DECOCTUM ASTRINGENS.

℞ Corticis Brasiliensis contusi P. sesquiunciam, coque in aquæ M. libris tribus ad libras duas, et cola.

DE-

## 24 M E D I C A M E N T A.

### DECOCTUM COMMUNE pro CLYSTERE.

• • •  
℞ Foliorum althææ ꝑ. unciam unam,  
Florum Chamæmeli,  
Seminum fœniculi dulcis, singulorum ꝑ.  
unciam dimidiam,  
Aquæ m. libram unam,  
Coque, et cola.

### DECOCTUM è CORTICE PERU- VIANO.

• •  
℞ Corticis Peruviani contusi ꝑ. uncias  
duas,  
Coque in aquæ m. libris tribus ad libras  
duas, et cola.

### DECOCTUM DIURETICUM.

• • •  
℞ Radicis butuæ ope radulæ in pulverem  
redactæ ꝑ. uncias duas,  
Aquæ m. libras quatuor,  
Coque ad Libras tres, addendo sub fine  
ebullitionis,  
Seminis fœniculi dulcis ꝑ. drachmas duas,  
cola.

DE-

## MEDICAMENTA. 25

### DECOCTUM EMOLLIENS.

R Hordei distichi,  
Uvarum passarum, granis exemptis,  
Caricarum, singulorum p. uncias duas,  
Glycyrrhizæ p. unciam dimidiam,  
Aquæ m. libras quatuor.

Aquam cum hordeo primum coque,  
deinde uvas adde, postremo caricas atque  
glycyrrhizam paulo ante finem cocturæ,  
quæ tum demum perfecta erit, cum liquo-  
ris colati mensura duarum librarum res-  
tet.

### DECOCTUM SUDORIFICUM.

R Corticis ligni guaiaci,  
Sassafras, singulorum p. unciam unam,  
Aquæ m. libras quatuor.

COQUE ad libras tres, addendo sub fine  
ebullitionis, uvarum passarum, granis ex-  
emptis, p. unciam dimidiam, glycyrrhizæ p.  
drachmas duas.

FIAT colatura.

D

ELEC-

## 26 MEDICAMENTA.

### ELECTARIUM AROMATICO- ANODINUM.

℞ Specierum aromaticarum,  
Radiciſ butuæ pulveriſatæ, ſingulorum  
℥. drachmas ſex,  
Philonii Londinenſiſ ℥. drachmas tres,  
Syrupi è corticibus aurantiorum, ℥. s.  
Miſce.

### ELECTARIUM ASTRINGENS.

℞ Corticiſ Braſilienſiſ pulveriſati ℥. ſeſqui-  
unciam,  
Conſervæ roſarum rubrarum, ℥. unciam  
unam,  
Syrupi e corticibus aurantiorum ℥. s.  
Miſce.

### ELECTARIUM è BACCIS LAURI.

℞ Foliorum rutæ ſiccatorum,  
Seminum carui,  
petroſelini vulgaris,  
Baccarum lauri, ſingulorum ℥. unciam  
unam,  
Sagapeni ℥. unciam dimidiam,  
Piperi nigri,  
Caſtorei Ruſſici, ſingulorum ℥. drach-  
mas duas,  
Mellis

## MEDICAMENTA. 27

Mellis despumati triplum pondus specierum contritarum.

SPECIES melli immisce, ut fiat electarium.

### ELECTARIUM e BALSAMO Divi Thomæ.

R Balsami divi Thomæ, primo saccharo albissimo, deinde vitello ovi probè soluti,  
P. unciam dimidiam,  
Radiciſ enulæ campanæ pulveriſatæ P.  
unciam unam et dimidiam,  
Syrupi capillorum veneris Q. s. Miſce.

### ELECTARIUM CHALYBEATUM.

R Rubiginis chalybis P. drachmas ſex,  
Zingiberis conditi P. unciam unam,  
Conſervæ corticum aurantiorum P. uncias tres,  
Syrupi è corticibus aurantiorum Q. s.  
Miſce.

### ELECTARIUM e CINNABARI.

R Cinnabaris antimonii, ſubtiliſſimè levigati, P. unciam unam,  
Gummi guaiaci pulveriſati P. drachmas tres,

D 3

Cen-

## 28 MEDICAMENTA.

Conservæ corticum aurantiorum p. uncias duas,  
Syrupi è corticibus aurantiorum q. s. Misce.

### ELECTARIUM è CORTICE PERUVIANO.

R Corticis Peruviani pulverisati p. uncias tres,  
Corticis Eleutheriæ p. unciam dimidiam,  
Syrupi è corticibus aurantiorum q. s. Misce.

### ELECTARIUM è GUMMI GUA- IACO.

R Gummi guaiaci pulverisati,  
Pulveris Ari compositi,  
Canellæ albæ pulverisatæ, singulorum p. drachmas sex,  
Conservæ cochleariæ hortensis p. uncias duas.  
Syrupi è corticibus aurantiorum, q. s. Misce.

### ELECTARIUM ex HELLEBORO NIGRO.

R Radicis hellebori nigri pulverisatæ,  
Extracti fabinæ,  
Pulveris è mirrha compositi, singulorum p. unciam dimidiam,  
Canellæ



## MEDICAMENTA. 29

Canellæ albæ pulverisatæ p. drachmas  
duas,  
Syrupi è corticibus aurantiorum q. s.  
Misce.

## ELECTARIUM LENITIVUM.

R Caricarum p. libram unam,  
Foliorum senæ p. uncias octo,  
Pulpæ tamarindorum,  
    casiaë,  
    prunorum Gallicorum, singulo-  
    rum p. libram dimidiam,  
Seminum coriandri p. uncias quatuor,  
Glycyrrhizæ p. uncias tres,  
Sacchari purissimi p. libras duas cum  
dimidiâ.

SENAM cum seminibus coriandri in pul-  
verem redige, et per cribrum separa un-  
cias decem ; residuum cum caricis et gly-  
cyrrhiza in quatuor librarum aquæ mensurâ  
coque ad dimidium, deinde cola, et ex-  
prime ; liquor expressus vaporet ad sēsqui-  
libræ pondus, vel paulò minus, postea adde  
saccharum, ut fiat syrupus ; hunc syrupum  
adde gradatim pulpis ; et postremò im-  
misce pulverem cribro priùs separatum.

## ELECTARIUM SAPONACEUM.

R Saponis duri Hispanaci p. uncias duas,

D 3

Ra-

30 MEDICAMENTA.

Radicis butuæ, ope radulæ, in pulverem  
reductæ ꝑ. unciam unam,  
Rhei pulverati,  
Gummi aloes, singulorum ꝑ. drachmas  
tres,  
Syrupi è corticibus aurantiorum q. s.  
Misce.

ELECTARIUM è SULPHURE.

• • R Florum fulphuris ꝑ. unciam dimidiam,  
Electarii Lenitivi ꝑ. uncias duas,  
Syrupi ex althæa, q. s. Misce.

ELIXIR ALOËS.

• • R Tincturæ myrrhæ m. libras duas,  
Crocī,  
Aloës Socotorinæ, singulorum ꝑ. uncias  
tres.

DIGERE, et cola.

ELIXIR MYRRHÆ  
compositum.

• • R Extracti sabinæ ꝑ. unciam unam,  
Tincturæ castorei m. libram unam,  
Tincturæ myrrhæ m. libram dimidiam.

DIGERE, et cola.

ELIXIR

## MEDICAMENTA. 31

### ELIXIR PAREGORICUM.

R Florum benzoini,  
Opium colati, singulorum ꝑ. drachmam  
unam,  
Camphoræ ꝑ. scrupulos duos,  
Olei anisi essentialis ꝑ. drachmam dimi-  
diam,  
Spiritus vini rectificati M. libras duas,  
DIGERE, et cola.

### ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

R Tincturæ aromaticæ M. libram unam,  
Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, ꝑ. un-  
cias quatuor.

Misce gradatim, et postquam fæces  
subsederint, per chartam cola.

### EMPLASTRUM ANODYNO DISCUTIENS.

R Emplastri à cymino ꝑ. uncias duas,  
Camphoræ, guttulis aliquot olei oliva-  
rum in pulverem subtilissimum re-  
ductæ, ꝑ. drachmas tres,  
Extracti Thebaici ꝑ. drachmam unam et  
dimidiam,  
Fiat emplastrum.

## 32 MEDICAMENTA.

### EMPLASTRUM ATTRAHENS.

℞ Resinæ flavæ,  
Ceræ flavæ, singulorum ꝑ. libras tres,  
Sevi ovilli curati ꝑ. libram unam.

LIQUESCANT simul, et, dum massa fluida est, coletur.

### EMPLASTRUM COMMUNE.

℞ Olei olivarum congium unum,  
Lithargyri subtilissimè triti ꝑ. libras quinque.

COQUE leni igne cum aquæ mensurâ librarum circiter duarum, perpetuò movens, donec oleum et lithargyrus coëant, emplastrique crassitudinem habeant. Oportebit autem aquam recentem, sed priùs calefactam, addere, si quæ in principio adhibita fuerit, ante finem coctionis absumatur.

### EMPLASTRUM è CYMINO.

℞ Picis Burgundicæ ꝑ. libras tres,  
Ceræ flavæ,  
Seminum cymini,  
carui,

Bac-

## MEDICAMENTA. 33

Baccarum lauri, singulorum ꝑ. uncias tres.

PICI cum cerâ liquefactæ insperge, et bene misce cætera in pulverem trita.

### EMPLASTRUM è SAPONE.

R Emplastri communis ꝑ. libras tres,  
Saponis duri ꝑ. libram dimidiam.

EMPLASTRO communi liquefacto saponem admisce, ad emplastri crassitudinem coque, et diligenter cave, ne nimis frigescat, antequam in magdalidas formetur.

### EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R Emplastri attrahentis ꝑ. libras duas,  
Cantharidum ꝑ. libram unam,  
Aceti M. libram dimidiam.

EMPLASTRO liquato, paulò antequam indurescat, insperge et immisce cantharides in pulverem subtilissimum redactas; deinde adde acetum, et bene subige.

EMUL-



## 34 M E D I C A M E N T A.

### EMULSIO e GUMMI ARABICO.

R Gummi Arabici ꝑ. unciam unam, dis-  
solve in aquæ hordeatæ m. libra una.  
Misce.

### EMULSIO è BALSAMO DIVI THOMÆ.

R Balsami Divi Thomæ, primo saccharo  
albissimo, dein vitello ovi probè soluti,  
ꝑ. drachmas tres,  
Aquæ hordeatæ m. libram unam,  
Syrupi capillorum veneris sesquiunci-  
am. Misce.

### EMULSIO OLEOSA.

R Aquæ pulegii simplicis m. uncias duo-  
decim,  
Olei olivarum m. uncias quatuor,  
Spiritus cornu cervi m. drachmas duas,  
Syrupi capillorum veneris m. sesquiun-  
ciam. Misce.

### ENEMA COMMUNE.

R Decocti communis m. uncias duodecim,  
Electarii Lenitivi ꝑ. unciam unam,  
Salis communis ꝑ. unciam dimidiam,  
Olei



## MEDICAMENTA. 35

Olei olivarum M. uncias duas,  
Misce.

### ENEMA OPIATUM.

R Jusculi vervecini M. uncias quinque,  
Extracti Thebaici, probè soluti P. grana-  
tria,  
Misce.

### ENEMA DEMULCENS.

R Decocti albi M. uncias quinque,  
Amyli,  
Terræ Lusitanicæ, singulorum P. drach-  
mas duas,  
Vitellum unius ovi,  
Misce.

### ENEMA è TEREBINTHINA.

R Decocti communis M. uncias sex,  
Terebinthinæ Venetæ vitello ovi probè so-  
lutæ P. unciam dimidiam,  
Olei olivarum M. uncias quatuor,  
Misce.

### EXPRESSIO MILLEPEDARUM.

R Millepedarum vivarum P. sesquiunciam,  
contundantur mortario marmoreo,  
sensim affundendo aquæ pulegii sim-  
plicis M. uncias octo.

Fiat

## 36 M E D I C A M E N T A.

Fiat expressio fortis, cui adde  
Syrupi simplicis M. unciam unam.

### EXTRACTUM CORTICIS BRA- SILIENSIS.

R Corticis Brasiliensis pulverisati P. libram  
unam,

Coque in aquæ M. libris decem per ho-  
ram unam vel alteram, et liquorem  
effunde; residuum ut prius iterum  
coque in aquæ M. libris decem, denuo  
liquorem effunde, coctionem repetens  
ad quartam vicem: deinde liquores hi  
omnes mixti, et colati, ad justam  
crassitudinem super ignem lenissimum  
vaporent, cautè evitato empyreu-  
mate.

### E X T R A C T U M CORTICIS PERUVIANI.

R Corticis Peruviani in pulverem redacti  
P. libram unam,

Aquæ M. libras decem vel duodecim.

COQUE per unam aut alteram horam,  
et liquorem effunde, qui tunc ruber erit  
et pellucebit; cum friget verò, flavescet, et  
turbidus fiet; eadem aquæ mensurâ iterum  
affusâ,

## MEDICAMENTA. 37

affusâ, denuo coque, ut priùs, coctionem repetens, donec liquor frigefactus maneat limpidus : deinde liquores hi omnes mixti et colati ad justam crassitudinem super ignem lenissimum vaporent, cautè evitato empyreumate.

Hoc extractum sub duplici formâ præparandum est ; molliori ad pilulas formandas aptâ, et duriori, quæ in pulverem teri possit.

### EXTRACTA

RADICIS Enulæ campanæ,  
FOLIORUM Rutæ,  
Sabinæ.

IN aquâ coque, exprimendo cola, et sepone, ut fæces subsidant ; deinde in pilularum crassitudinem decoque, circa finem cautè evitato empyreumate.

### EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

GLYCYRRHIZAM recentem in aquâ leviter coque, aquam exprimendo cola, et postquam fæces subsederint, decoque, donec digitis non cohærescat, circa finem cautè evitato empyreumate.

## EXTRACTUM THEBAICUM.

℞ Opii in frustula concisi ꝑ. libram unam; dissolve in pulpam in aquæ bullientis mensurâ libræ unius, cautè evitans empyreuma; et dum adhuc calet, forti expressione per pannum linteum fæces separenter; denique balnei, vel alio leni calore opium colatum ad pristinam consistutudinem reducatur.

OPIUM paululâ aquâ ita emollitum per colum transit integrum, solis fæcibus relictis; sin autem multâ aquâ dissolvatur, pars resinosa à gummosâ separabitur.

EODEM modo purificantur reliqua gummi, ammoniacum, asa foetida, galbanum, et alia. Sed major aquæ copia sine damno adhiberi potest. Si resinosa pars subsidat, eximatur, et circa finem inspissationis denuo adjiciatur, ut cum reliquis gummi partibus in unam massam coeat.

GUMMI quodvis facilè liquescens, quale est galbanum, etiam purificari potest immittendo in vesicam bubulam, tenendoque in aquâ bulliente, donec adeò molle fiat, ut per pannum cannabinum à sordibus prelo exprimatur.

FLORES

## MEDICAMENTA. 39

### FLORES BENZOINI.

BENZOINUM in pulverem tritum ollæ figulinæ in arenâ locatæ immittatur, et leni calore flores sublimentur in conum chartaceum ollæ adaptatum.

VEL benzoinum retortæ immittatur, et leni igne flores in retortæ collum ascendent.

FLORES flavedine inquinati terrâ Cimoliâ albâ mixti denuo sublimentur.

### FLORES MARTIALES.

℞ Colcotharis vitrioli viridis loti, vel limaturæ ferri ꝑ. libram unam,  
Salis ammoniaci ꝑ. libras duas.

MIXTA sublimentur ex retortâ, et, quod in retortæ fundo restat, cum floribus simul terendo misce, iterumque sublima, ut flores colorem pulchrè flavescentem acquirant.

RESIDUO tandem addere licet salis ammoniaci ꝑ. libram dimidiâ, et sublimationem denuo instituere; idemque repetere, quamdiu flores bene colorati sunt.



## 40 MEDICAMENTA.

### FLORES SULPHURIS.

SUBLIMETUR sulphur ex vase idoneo, et flores, qui concrecant, reducantur in pulverem molâ ligneâ, vel ligneo pistillo in mortario marmoreo.

### FOTUS COMMUNIS.

℞ Foliorum abrotani ficcatorum,  
Summitatum absinthii maritimi ficcatorum,  
Florum chamæmeli ficcatorum, singulorum ꝑ. unciam unam,  
Foliorum lauri ficcatorum ꝑ. unciam dimidiam,  
Aquæ M. libras sex.

LEVITER coque, et cola.

### GARGARISMA COMMUNE.

℞ Tincturæ rosarum rubrarum M. libram unam.  
Mellis rosarum M. uncias duas.  
Misce.

### GARGARISMA DETERGENS.

℞ Decocti emollientis M. libram unam,  
Tincturæ myrrhæ M. unciam dimidiam,  
Mellis



## MEDICAMENTA. 41

Mellis Anglici M. fefquiunciam.  
Mifce.

### HAUSTUS AROMATICUS

Anodynus.

R Aquæ menthæ piperitidis fimplicis M.  
fefquiunciam,  
Tincturæ aromaticæ guttas quadraginta,  
Philonii Londinenfis ꝑ. ſcrupulum unum,  
Syrupi fimplicis M. drachmam unam.  
Mifce.

### HAUSTUS DIURETICUS

R Aquæ fontanæ M. fefquiunciam,  
Salis diuretici ꝑ. ſcrupulos duos,  
Oxymellis ſcillitici M. drachmam unam.  
Mifce.

### HAUSTUS DIURETICUS fortior.

R Aquæ pulegii fimplicis M. fefquiunciam,  
Succi limonum recentis M. drachmas ſex,  
Salis abſinthii ꝑ. drachmam dimidiam,  
Tincturæ cantharidum guttas quindecim,  
Syrupi fimplicis M. drachmas duas.  
Mifce.

## 42 MEDICAMENTA.

### HAUSTUS EMETICUS

- • R Infusionis cardui benedicti M. uncias duas,  
Radicis Ipecacoanhæ pulverisatæ drachmam dimidiam,  
Oxymellis scillitici drachmas duas. Misce.

### HAUSTUS EMETICUS fortior.

- • R Vini Ipecacoanhæ M. uncias duas,  
Tartari emetici grana duo. Misce.

### HAUSTUS SALINUS.

- • • R Aquæ fontanæ M. unciam unam,  
Salis absinthii drachmam dimidiam,  
Succi limonum recentis P. drachmas sex,  
vel potius, q. s. ad salis perfectam saturationem,  
Tincturæ cinnamomi M. drachmas duas,  
Sacchari parum. Misce.

### HAUSTUS è SPERMATE CETI.

- • R. Aquæ hordeatæ M. sesquiunciam,  
Spermatis ceti vitello ovi soluti P. drachmam dimidiam,  
Nitri purificati P. scrupulum unum,  
Syrupi simplicis drachmam unam. Misce.

ADDE

## MEDICAMENTA. 43

ADDE pro re natâ falis cornu cervi P.  
semisrupulum.

### HAUSTUS VOLATILIS.

R Aquæ fontanæ M. uncias tres,  
Salis cornu cervi P. scrupulum unum,  
Spermatis ceti P. semidrachmam,  
Syrupi capillorum veneris P. drachmas  
duas.  
Misce.

### HIERA PICRA.

R Gummi ex aloë Socotorinâ extracti P.  
libram unam,  
Canellæ albæ P. uncias tres.

SEPARATIM in pulverem contundantur,  
deinde misceantur.

### INFUSUM ALOETICUM.

R Aloes socotorinæ P. drachmas duas,  
Radicis butuæ pulverisatæ P. scrupulos  
quatuor,  
Affunde aquæ bullientis M. uncias no-  
vem,  
Postquam refrixerit, fiat colatura.

CUI adde spiritus lavendulæ compositi  
M. unciam dimidiam.

IN-

## 44 MEDICAMENTA.

### INFUSUM AMARUM simplex,

℞ Radicis Zedoariæ,

Flavedinis corticum limonum recentis  
sedulò ab albâ interiori corticis parte  
separatæ, singulorum ꝑ. unciam di-  
midiam,

Flavedinis corticum aurantiorum Hispa-  
lensium item ab interiori corticis  
parte separatæ et ficcatae ꝑ. sesqui-  
drachmam,

Aquæ bullientis M. uncias duodecim.

Post macerationem per horam unam  
aut alteram cola per chartam emporeticam,  
vel pannum sine expressione.

### INFUSUM DIURETICUM.

℞ Radicis zedoariæ drachmas duas,

Scillæ ficcatae,

Rhabarbari,

Baccarum juniperi contusarum, singu-  
lorum ꝑ. drachmam unam,

Cinnamomi pulverisati ꝑ. drachmas tres,

Salis absinthii ꝑ. sesquidrachmam,

Infunde in vini Rhenani vetusti M. ses-  
quilibra.

Post infusionem trajice per filtrum.

IN-

## MEDICAMENTA. 45

### INFUSUM SENÆ

commune.

℞ Foliorum senæ ꝑ. fescunciam,  
Cryſtallorum tartari ꝑ. drachmas tres,  
Seminum cardamomi minoris decortica-  
torum ꝑ. drachmas duas,  
Aquæ M. libram unam.

CRYSTALLOS tartari in aquâ coquendo  
ſolve; deinde aquam adhuc bullientem re-  
liquis affunde, et, poſtquam refrixerit,  
cola.

### INFUSUM SERPENTARIÆ

cum aceto.

℞ Radicis ſerpentariæ pulveriſatæ ꝑ. unciam  
dimidiam,  
Coccinellæ ꝑ. drachmam dimidiam,  
Aquæ bullientis M. uncias duodecim.

Post infuſionem adde colaturæ aceti di-  
ſtillati M. uncias duas. Miſce.

### INFUSUM è SINAPI.

℞ Seminis ſinapi contuſi ꝑ. unciam unam,  
Canellæ albæ craſſo modo pulveriſatæ ꝑ.  
unciam dimidiam.

In-



## 46 MEDICAMENTA.

Infunde frigidè in vini albi Lisbonensis  
M. libra una.

COLATURÆ adde spiritus lavendulæ  
compositi M. uncias duas. Misce.

### JULEPUM è CRETA.

- R Cretæ albissimæ præparatæ P. unciam  
unam,  
Sacchari purissimi P. drachmas sex,  
Gummi Arabici P. drachmas duas,  
Aquæ M. libras duas.  
Misce.

### JULEPUM è MOSCHO.

- R Aquæ rosarum Damascenarum M. un-  
cias sex,  
Moschi P. grana duodecim,  
Sacchari purissimi P. drachmam unam.

TERE saccharum cum moscho, et gra-  
datim adde aquam rosarum.

### LAC AMMONIACI.

- R Gummi ammoniaci P. drachmas duas,  
Aquæ pulegii simplicis M. libram dimi-  
diam.

TERE gummi in mortario cum aquâ,  
donec solvatur.

LAC



## MEDICAMENTA. 47

### LAC ASTRINGENS.

R Corticis granatorum contusi p. unciam  
dimidiam,  
Cinnamomi contusi p. drachmas duas.

COQUE in lactis vaccini m. libra una, sen-  
sim affundendo aquæ fontanæ m. libram  
unam, ad totius aquæ consumptionem.

FIAT colatura.

### LAC MARTIS.

R Salis Martis p. unciam unam,  
Gummi Arabici p. sesquidrachmam,  
Aquæ fontanæ bullientis m. libram  
unam.

### LINCTUS ACIDULUS.

R Conservæ rosarum rubrarum p. uncias  
duas,  
Spiritus vitrioli tenuis m. scrupulos qua-  
tuor, seu potius q. s. ad gratam aci-  
ditatem. Misce.

### LINCTUS COMMUNIS.

R Conservæ florum malvæ p. unciam unam,  
Olei olivarum,  
Syrupi capillorum Veneris singulorum m.  
uncias quatuor. Misce.

LINC-

## 48 M E D I C A M E N T A.

### LINCTUS SOLUTIVUS.

• • R Conservæ cynosbati P. unciam unam,  
Olei Olivarum;  
Syrupi rosarum solutivi singulorum M.  
uncias quatuor.  
Misce.

### LINIMENTUM SAPONACEUM.

• • R Spiritûs rorismarini M. libram unam,  
Saponis duri Hispanici P. uncias tres,  
Camphoræ P. unciam unam.

DIGERE saponem in spiritu rorismarini,  
dum solutus sit ; deinde adde camphoram.

### LINIMENTUM VOLATILE.

• • R Olei amygdalarum M. unciam unam,  
Spiritûs falis ammoniaci P. drachmas  
duas.

Adde pro re nata Tincturæ Thebaicæ  
drachman unam.

AGITENTUR simul in phialâ patuli oris,  
donec perfectè coëant.

## MEDICAMENTA. 49

### LINIMENTUM à BORACE.

R Boracis,

Olei olivarum, singulorum partes æ-  
quales.

In mortario marmoreo diligenter, et  
exactissimè misceantur donec in lenimenti  
crassitudinem sint reddacta.

### MEL SOLUTIVUM.

R Liquorem ex rosarum Damascenarum P.  
libris sex post distillationem residuum,  
Seminum cymini parum contusorum P.  
unciam unam,  
Sacchari rubri P. libras quatuor,  
Mellis P. libras duas.

COQUE liquorem expressum ad trium  
librarum mensuram, circa finem adjectis  
feminibus linteo deligatis; dein, addito  
saccharo et melle, leniter decoque ad mel-  
lis liquidi spissitudinem.

### MERCURIUS CORROSIVUS

ruber.

R Argenti vivi purificati,  
Aquæ fortis compositæ, pondera æqua-  
lia.

F

MIXTI

## 50 MEDICAMENTA.

MIXTA in vase lati fundi incaleseant igne arenæ, donec exsiccata massa rubicundum colorem acquisiverit.

### MERCURIUS DULCIS

sublimatus.

•• R Mercurii corrosivi sublimati ℞. libram  
nam JAN 23 1904  
Argenti vivi purificati ℥. uncias novem.

MERCURIO sublimato trito adde argentum vivum in matracio vitreo, et digerantur leni arenæ calore, vitro sæpe agitato, donec coëant; deinde, aucto calore, fiat sublimatio: materia sublimata, abjectâ parte superiori acri, et globulis argenti vivi, si qui forte appareant, in pulverem redigatur, iterumque sublimetur; quæ sublimatio sexies repetenda est.

### MERCURIUS EMETICUS

flavus.

• ARGENTO vivo purificato affunde in vase vitreo duplum pondus spiritûs vitrioli fortis; gradatim incalescat liquor, et deinde ebulliat, donec in fundo remaneat massa alba, quæ forti igne penitus exsiccanda est. Hæc massa, aquâ calidâ affusâ, statim

## MEDICAMENTA. 51

statim flavescent, et in pulverem fatiscet. Teratur diligenter cum hac aquâ in mortario vitreo; et postquam pulvis subsederit, aquam effunde, et, recenti aquâ aliquoties affusâ, abluatur ad perfectam dulcedinem.

### MILLEPEDARUM PRÆPARATIO.

MILLEPEDÆ panno cannabino rariori inclusæ suspendantur in vase clauso super spiritum vinosum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles reddantur.

### MISTURA ASTRINGENS.

℞ Aquæ cinnamomi simplicis M. uncias decem,  
Extracti corticis Brasiliensis P. drachmas tres.  
Misce.

### MISTURA è CORTICE PERUVIANO.

℞ Decocti corticis peruviani, P. uncias decem,  
Extracti Corticis Peruviani, P. drachmas duas,  
Syrupi e corticibus aurantiorum, M. unciam unam. Misce.



52 MEDICAMENTA.

MISTURA PURGANS.

R Infusi senæ M. uncias decem,  
Tincturæ senæ, M. uncias duas,  
Tincturæ Jalapii, M. drachmas tres.  
Misce.

MISTURA NITROSA.

R Aquæ fontanæ, M. uncias sex,  
Apicum chelarum cancrorum præpara-  
tarum,  
Nitri purificati singulorum, P. sesqui-  
drachmam,  
Syrupi è succo sambuci M. drachmas  
sex.  
Misce.

MISTURA SCILLITICA.

R Aquæ cinnamomi simplicis M. uncias  
octo,  
Aceti scillitici,  
Syrupi ex althæa, singulorum M. uncias  
tres.  
Misce.

MISTURA è VALERIANA.

R Aquæ menthæ piperitidis simplicis M.  
uncias duodecim,  
Radicis



## MEDICAMENTA. 53

Radicis valerianæ sylvestris pulverisatæ p.  
unciam unam,  
Spiritus lavendulæ compositi m. unciam  
dimidiam,  
Syrupi è corticibus aurantiorum m. un-  
ciam unam.  
Misce.

## MISTURA è VISCO QUERCINO.

R Aquæ fontanæ m. uncias duodecim,  
Visci quercini pulverisati p. drachmas  
sex,  
Syrupi è corticibus aurantiorum, m. un-  
ciam unam.  
Misce.

## MUCILAGO SEMINUM CYDONI- ORUM.

R Seminum cydoniorum p. drachmam  
unam,  
Aquæ m. uncias sex.

COQUE leni igne, donec aqua ferè in-  
star albuminis ovi lentescat : tum per pan-  
num linteum trajice.

## NITRUM PURIFICATUM.

NITRUM in aquâ coquatur, liquor per  
chartam coletur, deinde post idoneam ex-  
halationem

## 54    M E D I C A M E N T A.

halationem seponatur in loco frigido, ut nitrum in cryſtallos concreſcat.

EODEM modo purificatur Sal ammoniacus.

NUCIS MOSCHATÆ et RHABARBARI Torrefactio.

TORREANTUR leni calore, donec redantur facilè friabiles.

### OLEUM LINI.

SEMEN lini recens in mortario lapideo teratur ; deinde prelo, ſed non calefacto, exprimatur oleum.

### OLEUM ESSENTIALE è BACCIS JUNIPERI.

Hoc oleum elicitur diſtillatione ex alembico cum vaſe frigidario ſatis amplo. Ad præcavendum autem empyreuma, materiæ addenda eſt aqua, in quâ etiam maceranda eſt ante diſtillationem. Oleum unà cum aquâ egreditur.

OLEUM

## MEDICAMENTA. 55

### OLEUM è MUCILAGINIBUS.

R Radicum althææ recentium P. libram  
dimidiam,  
Seminum lini,  
                    fœni Græci, singulorum P.  
                    uncias tres,  
Aquæ M. libras duas,  
Olei olivarum libras quatuor.

RADICES et semina confusa in aquâ per horam dimidiam lentè coquantur; tum adde oleum, et recoque, donec aqua penitus sit absumpta; denique oleum cautè effundatur.

### OLEUM TEREBINTHINÆ æthereum.

OLEUM terebinthinæ distilletur ex retortâ lenissimo igne, donec, quod restat, balsami crassitudinem acquisiverit.

BALSAMUM terebinthinæ etiam distillari potest ex resinâ flavâ, unde, post oleum tenuius, quod separatim auferri debet, prodibit balsamum crassum, remanente in fundo retortæ Resinâ nigrâ vel Colophoniâ.

OLEUM

## 6 MEDICAMENTA.

### OLEUM VIRIDE.

R Foliorum recentium lauri,  
rutæ,  
majoranæ,  
absinthii maritimi,  
chamæmeli, singu-  
lorum P. uncias  
tres,  
Olei olivarum M. libras duas.

HERBÆ contusæ leniter in oleo coquan-  
tur, donec crispæ fiant; deinde exprima-  
tur oleum, et, postquam sæces subsederint,  
effundatur.

### OXYMEL ex ALLIO.

R Allii concisi P. fescunciam,  
Seminum carui  
Seminum fœniculi dulcis, singulorum P.  
drachmas duas,  
Mellis despumati P. uncias decem,  
Aceti M. libram dimidiam.

COQUE acetum aliquantisper in vase fic-  
tili vitreato cum seminibus contusis; de-  
inde, addito allio, vas tegatur; postquam  
refruxerit, liquore expresso dissolve balnei  
calore mel.

OXY-

## MEDICAMENTA. 57

### OXYMEL SCILLITICUM.

R Mellis despumati P. libras tres,  
Aceti scillitici M. libras duas.

Coque in vase fictili vitreato, lenique igne, ad syrupi spissitudinem.

### OXYMEL SIMPLEX.

R Mellis despumati P. libras duas,  
Aceti M. libram unam.

Coque in vase fictili vitreato, lenique igne, ad syrupi spissitudinem.

### PHILONIUM LONDINENSE.

R Piperis albi,  
Zingiberis,  
Seminum carui, singulorum P. uncias  
duas,  
Opii colati P. drachmas sex,  
Syrupi è meconio ad mellis spissitudinem  
cocti triplum omnium pondus.

OPIUM vino solutum syrupo calefacto  
curiosè immisce ; tum adde cætera in pul-  
verem redacta.

## 58 M E D I C A M E N T A.

### PILULÆ ex ÆTHIOPE MINERALI.

- ℞ Æthiopis mineralis p. uncias duas,  
Gummi aloes p. unciam dimidiam,  
Syrupi è spina cervina, q. s.

### PILULÆ ALOETICÆ compositæ.

- ℞ Aloes Socotorinæ p. uncias duas,  
Scammonii p. unciam dimidiam.  
Salis absinthii p. drachmas tres,  
Syrupi è spina cervina, q. s.

### PILULÆ ANTIMONIALES.

- ℞ Sulphuris Antimonii præcipitati p. drach-  
mas duas,  
Mercurii dulcis sublimati,  
Gummi guaiaci, singulorum p. unciam  
unam,  
Syrupi è spina cervina q. s.

### PILULÆ AROMATICÆ.

- ℞ Aloës Socotorinæ p. fescunciam,  
Gummi guaiaci p. unciam unam,  
Specierum aromaticarum,  
Balsami Peruviani, singulorum p. un-  
ciam dimidiam.

ALOE



## MEDICAMENTA. 59

ALOE et gummi guaiaci separatim in pulverem redacta reliquis misceantur, et syrupo è corticibus aurantiorum fiat massa.

### PILULÆ ASTRINGENTES.

℞ Extracti corticis Brasiliensis,  
Terræ Japonicæ, singulorum ꝑ. unciam  
unam,  
Balsami Divi Thomæ, q. s.

### PILULÆ è HIERA PICRA cum Marte.

℞ Hieræ picræ ꝑ. unciam unam,  
Salis martis ꝑ. drachmas sex,  
Pulveris ari compositi,  
Extracti rutæ, singulorum ꝑ. sesquiun-  
unciam,  
Syrupi e rosis solutivi, q. s.

### PILULÆ GUMMOSÆ.

℞ Galbani,  
Myrrhæ,  
Sagapeni, singulorum, ꝑ. unciam unam,  
Asæ foetidæ ꝑ. unciam dimidiam,  
Syrupo simplici fiat massa.

PI-

## 60 MEDICAMENTA.

### PILULÆ MERCURIALES.

- ℞ Argenti vivi ꝑ. drachmas quinque,  
Terebinthinæ Argentoratensis ꝑ. drachmas duas,  
Gummi guaiaci drachmas tres,

ARGENTUM vivum primo cum terebinthina tere, donec ejus globuli conspici nequeant; deinde omnia simul in massam contunde.

Si forte terebinthina nimis spissa fuerit pauxillo olei olivarum tenuior reddi potest.

### PILULÆ è MYRRHA cum Marte.

- ℞ Myrrhæ ꝑ. drachmas sex,  
Salis martis ꝑ. drachmas duas,  
Gummi ammoniaci,  
Extracti sabinæ, singulorum ꝑ. drachmas tres,  
Syrupi simplicis q. s.

### PILULÆ RUFI.

- ℞ Aloës Socotorinæ ꝑ. uncias duas,  
Myrrhæ,  
Crocī, singulorum ꝑ. unciam unam.

SYRUPO croci fiat massa.

PI-

## MEDICAMENTA. 61

### PILULÆ SAPONACEÆ.

- ℞ Saponis duri Hispanici ꝑ. uncias duas, ...  
Gummi Ammoniaci ꝑ. sesquiunciam,  
Scillæ siccatae & pulverisatæ,  
Rhei optimi pulverisati, singulorum ꝑ.  
drachmas tres,  
Syrupi simplicis, ℞. s.

### PILULÆ è STYRACE.

- ℞ Styrcis calamitæ colati ꝑ. uncias duas, ...  
Extracti radice enulæ campanæ ꝑ. un-  
ciam unam,  
Opii colati ꝑ. drachmam unam.  
Misce.

### PULVIS ex ANTIMONIO.

- ℞ Antimonii crudi subtilissimè pulverisati ꝑ. ...  
unciam unam,  
Æthiopis mineralis ꝑ. drachmas sex.  
Misce.

### PULVIS ARI compositus.

- ℞ Radicis ari recens siccatae ꝑ. uncias duas,  
gladioli dulci,  
pimpinellæ saxifragæ, singulorum  
ꝑ. unciam unam,  
G Oculorum

## 62 MEDICAMENTA.

Oculorum cancerorum præparatorum,  
Cinnamomi, singulorum ꝑ. unciam di-  
midiam,  
Salis absinthii ꝑ. drachmas duas.

CONTUNDANTUR in pulverem vase  
clauso servandum.

### PULVIS ASTRINGENS.

℞ Corticis Brasiliensis ꝑ. uncias tres,  
Terræ Japonicæ,  
Cinnamomi,  
Olibani, singulorum ꝑ. drachmas quin-  
que.

REDIGANTUR in pulverem.

### PULVIS ASTRINGENS

cum Opio.

℞ Opii colati, et aliquantulum exsiccati ꝑ.  
drachmam unam,  
Speciebus prædictis, antequam in pulve-  
rem contundantur, addatur, ut ex  
omnibus simul contritis fiat pulvis.

### PULVIS è MYRRHA

compositus.

℞ Foliorum siccatorum rutæ,

dictamnii

## MEDICAMENTA. 63

dictamni Cretici,  
Myrrhæ, singulorum ꝑ. fescunciam,  
Asæ foetidæ,  
Sagapeni,  
Castorei Ruffici,  
Opoponacis, singulorum ꝑ. unciam  
unam.

SPECIES simul in pulverem contundan-  
tur.

### PULVIS è TERRA LUSITANICA

compositus.

R Terræ Lusitanicæ præparatæ,  
Gummi Arabici, singulorum ꝑ. uncias  
quatuor,  
Cinnamomi ꝑ. uncias duas.

In pulverem redigantur.

### PULVIS è TERRA LUSITANICA

compositus cum Opio.

R Opii colati, et aliquantulum exsiccati ꝑ.  
drachmam unam,  
Speciebus prædictis, antequam in pul-  
verem contendantur, addatur, ut ex  
omnibus simul contritis fiat pulvis.



## 64 MEDICAMENTA.

### PULVIS è TRAGACANTHA compositus.

R Gummi tragacanthæ,  
Arabici,  
Radiciſ althææ, ſingulorum ꝑ. ſeſcun-  
ciam,  
Amyli,  
Glycyrrhiſæ, ſingulorum ꝑ. unciam di-  
midiam,  
Sacchari puriſſimi ꝑ. uncias tres.

OMNIA ſimul in pulverem terantur.

### RESINA FLAVA.

Post diſtillationem olei Terebinthinæ  
quod remanet in veſica eſt reſina flavæ.

### SAL ABSINTHII.

ABSINTHII crematī cinis in ollā ferreā,  
vel quovis vaſe commodo, igne ſuppoſito,  
per horas aliquot bene incandefcat; move  
ſubinde, ut omne oleum exuratur; tum  
in aquā coquatur, et aqua per chartam  
colata evaporētur, ut ſal ſiccus remaneat,  
qui reponatur in vaſe optimè clauſo.

EODEM



## MEDICAMENTA. 65

EODEM modo paratur sal alkalinus fixus ex aliis vegetabilibus, unde hic sal educi potest.

### SAL CATHARTICUS Glauberi.

RESIDUUM post distillationem spiritus salis marini Glauberi solve aquâ calidâ, per chartam cola, et salem in crystallos redige.

### SPIRITUS, SAL, et OLEUM CORNU CERVI.

Ex cornu cervini fragmentis fiat distillatio, igne gradatim ad summum ferè aucto: ascendent spiritus, sal, et oleum.

Si, oleo separato, spiritus et sal simul mixti iterum lenissimo calore distillentur, ambo puriores ascendent. Si hoc cautè aliquoties repetatur, sal fiet candidissimus, et spiritus instar aquæ limpidus, gratique odoris.

Sal a spiritu separatus, et sublimatus primùm ex æquali pondere cretæ purissimæ, deinde ex paululo spiritu vinoso rectificato, citius fit purus.

## 66    M E D I C A M E N T A .

CORNU cervi calcinatum plerumque conficitur urendo cornua post hanc distillationem relicta.

EODEM modo spiritus, sal, et oleum extrahi possunt ex partibus quibuscumque animalium.

### SAL DIURETICUS.

• • • R Salis cujuscunque alkalini fixi ꝑ. libram unam.

COQUATUR lenissimo igne in aceti distillati quadruplo, vel quintuplo; fermentatione cessante, plus aceti distillati diversis vicibus adjiciatur, donec, priore aceto ferè vaporando absumpto, novum acetum additum nullam moveat fermentationem; quod fiet consumpto aceti distillati quasi pondere librarum viginti; postea lentè efficcetur. Relinquetur sal impurus, qui leni igne aliquantisper, sed non nimis diu, liquefiat; deinde aquâ solvatur, et per chartam coletur. Si liquefactio rite perfecta sit, liquor colatus limpidus erit et aquei coloris, sin aliter coloris fusci. Denique lenissimo igne vaporet hic liquor ex vase vitreo minimè profundo, sale, dum arescit, subinde moto, ut citiùs ad siccitatem perducatur; qui vase optimè clauso asservari debet, ne ex aere lique scat.

SALEM

## MEDICAMENTA. 67

SALEM candidissimum esse oportet, totumque tum aquâ, tum spiritu vinoso dissolvi, nullis sæcibus relictis. Si sal, etiamsi albus sit, in spiritu vinoso sæces aliquas deposuerit; eo spiritu solutus per chartam colandus est, iterumque exsiccandus.

### SAL MARTIS.

R Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, P. uncias octo,  
Limaturæ ferri P. uncias quatuor,  
Aquæ M. libras duas.

MISCE, et, cessante ebullitione, stet mixtura aliquamdiu super arenam calidam; deinde liquorem effusum per chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur.

### SAL TARTARI.

TARTARUM cujuscunque speciei, vel chartâ emporeticâ madidâ involutum, vel vase idoneo inclusum, igni committatur, ut oleum omne exuratur; deinde coquendo in aquâ sal elicitur, ut prius.

SAL

## 68 MEDICAMENTA.

### SAL VOLATILIS SALIS AMMONIACI.

• R Cretæ purissimæ p. libras duas,  
Salis ammoniaci p. libram unam,

SUBLIMA ex retortâ igne forti.

### SCILLÆ EXSICCATIO.

• SCILLAM, ablato externo cortice, transferim in taleolas tenues seca, et lenissimo calore exsicca.

### SERUM ALUMINOSUM.

• • R Lactis vaccini m. libram unam,  
Aluminis in pulverem redacti p. drachmas duas.

COQUE, ut fiat serum bene a coagulo separandum.

### SERUM PURGANS.

• • R Salis cathartici Glauberi, p. drachmas sex,  
Solve in aquæ m. libra dimidia,  
Cui adde lactis vaccini recentis m. libram unam,

Coque

## MEDICAMENTA. 69

Coque ad partes dimidias ; et post coaguli  
subsidentiam coletur serum, in quo solve,  
Mannæ P. unciam unam et dimidiam.

ITERUM cola, ut fiat serum à coagulo  
separatum.

### SERUM è SUCCIS, SCORBUTICIS DICTIS.

℞ Lactis vaccini M. libram unam,  
Succorum scorbuticorum dictorum M.  
uncias quatuor,  
Coque ut fiat serum bene a coagulo sepa-  
randum.

### SEVI OVILLI CURATIO.

IN frustula concisum leni igne liquetur,  
paululâ aquâ adjectâ ; deinde colando a  
membranis separetur.

### SPECIES AROMATICÆ.

℞ Cinnamomi P. uncias duas,  
Seminum cardamomi minoris decorti-  
catorum,  
Zingiberis,  
Piperis longi, singulorum P. unciam  
unam.

SIMUL in pulverem contundantur.

SPI-



## 70 M E D I C A M E N T A.

### SPIRITUS ACETI.

ACETUM distilletur leni calore, quamdiu guttæ cadunt ab empyreumate puræ.

SI aliqua pars spiritûs primûm prodeuntis abjiciatur, spiritus asservatus fortior erit.

### SPIRITUS LAVENDULÆ simplex.

℞ Florum recentium lavendulæ ꝑ. sesquilibram,  
Spiritûs vinosi tenuioris congiûm unum.

DISTILLA balnei calore, donec elicantur ꝑ. libræ quinque.

### SPIRITUS LAVENDULÆ compositus.

℞ Spiritûs lavendulæ simplicis ꝑ. libras tres,  
Spiritûs rorismarini ꝑ. libram unam,  
Cinnamomi,  
Nucis moschatæ, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,  
Santali rubri ꝑ. drachmas tres.

DIGERE, et cola.

SPI-



## MEDICAMENTA. 71

### SPIRITUS MINDERERI.

℞ Spiritus salis Ammoniaci volatilis quantum libuerit,

Aceti distillati gradatim affusi quantum sufficiat ad extinctionem fermentationis.

Post subsidentiam effunde.

### SPIRITUS NITRI DULCIS.

℞ Spiritus vini rectificati M. libras duas,  
Spiritus nitri Glauberi P. libram dimidiam.

Misce infundendo nitri spiritum alteri, et distilla leni calore, quamdiu, quod prodit, fermentationem cum sale lixivioso non fuscitat.

### SPIRITUS RORISMARINI.

℞ Summitatum rorismarini recentium P. sesquilibram,

Spiritus vini tenuioris congiū unū.

DISTILLA balnei calore, donec elicantur M. libræ quinque.

SPI-

## 72 MEDICAMENTA

### SPIRITUS SALIS AMMONIACI dulcis.

- .. R Salis alicujus alkalini fixi p. libram dimidiam,  
Salis ammoniaci p. uncias quatuor,  
Spiritus vinosi tenuioris m. libras tres.

DISTILLATIONE eliciatur leni igne  
mensura sesquilibrae.

### SPIRITUS VINOSUS camphoratus.

- .. R Camphoræ p. uncias duas,  
Spiritus vinosi rectificati m. libras duas.  
MISCE, ut camphora solvatur.

### SPIRITUS VOLATILIS aromaticus.

- .. R Essentia limonum,  
Olei nucis moschatae essentialis, singulorum p. drachmas duas,  
Olei caryophyllorum aromaticorum essentialis p. drachmam dimidiam,  
Spiritus salis ammoniaci dulcis m. libras duas.

DISTILLA igne lenissimo.

## MEDICAMENTA. 73

### SPIRITUS VITRIOLI

tenuis et fortis,

atque

COLCOTHAR.

VITRIOLUM calcinatum in vasis terreis igne reverberii per triduum distilla. Li-  
quore stillatio retortæ vitreæ indito, et  
calore arenæ distillato, ascendet spiritus  
tenuis; et in retortâ remanebit spiritus  
fortis, qui vulgò oleum vitrioli, quamvis  
improprie, dicitur.

Quod restat in vasis terreis post primam  
distillationem, colcothar vitrioli vocatur.

### SPONGIÆ USTIO.

SPONGIAM ure in vase fictili clauso,  
donec nigrescat, et friabilis fiat; deinde  
mortario vitreo vel marmoreo in pulverem  
redige.

### STANNUM PULVERATUM.

STANNUM liquefactum in pixidem ef-  
fundatur ligneam intus cretatam, quâ cele-  
riter succussâ reducetur pars stanni in pul-  
verem: reliquum iterum liquefactum eodem

H

modo

## 74 MEDICAMENTA.

modo tractetur, donec totum in pulverem fit redactum.

### STYRAX COLATUS.

STYRACEM calamiten coque in aquâ, donec mollescat ; deinde prelo exprimatur inter laminas ferreas tepefactas, et styrax purificatus ab aquâ separetur.

### SUCCI SCORBUTICI DICTI.

R Succi Cochleariæ hortensis M. libras  
duas,  
Becabungæ,  
Nasturtii aquatici, singulorum M.  
libram unam,  
Aurantiorum Hispalensium M. un-  
cias viginti.

MISCE, et, postquam fæces subsederint, effunde, vel cola.

### SULPHUR ANTIMONII præcipitatum.

R Antimonii P. uncias sedecim,  
Tartari P. libram unam,  
Nitri P. libram dimidiam.

SEPARATIM in pulverem redacta, bene misceantur ; sensim immittatur mixtura in crucibulum

## MEDICAMENTA. 75

crucibulum candens, et liquetur forti igne; deinde effundatur in conum fusorium, et pars metallica, antimonii regulus vulgò dicta, fundum petet, scoriis supernatantibus. Scorias in aquâ solve, et liquorem per chartam cola; deinde salis marini spiritum instillando sulphur præcipita, et postea a salibus aquâ ablue.

### SYRUPUS ex ALTHÆA.

℞ Radicum recentium althææ p. libram  
unam,  
Sacchari purissimi p. libras quatuor,  
Aquæ congiū unum.

COQUE aquam cum radicibus ad dimidium; postquam penitus frigefacta est, effunde et exprime; liquor seponatur per noctem, ut fæces subsidant; manè defæcatum liquorem effunde, et, addito saccharo, ad sex librarum pondus coque.

### SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞ Foliorum trichomanis siccatorum p. uncias quinque,  
Glycyrrhizæ p. uncias quatuor,  
Aquæ bullientis m. libras quinque.

## 76 MEDICAMENTA.

MACERA per aliquot horas, et in liquore colato dissolve saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

### SYRUPUS e CORTICIBUS AURANTIORUM.

R Flavedinis corticum aurantium Hispalensium recentis P. uncias octo,  
Aquæ bullientis M. libras quinque.

MACERA per noctem in vase clauso, manè in liquore colato dissolve saccharum purissimum in pulverem redactum, ut fiat syrupus.

### SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

R Liquorem ex rosarum Damascenarum P. libris sex post distillationem residuum,  
Sacchari purissimi P. libras quinque.

LIQUOREM expressum ad trium librarum mensuram coquendo redige; sepone per noctem, ut fæces subsidant; manè defæcatum effunde, et, adjecto saccharo, coque ad pondus librarum septem cum dimidiâ.

SY-



## MEDICAMENTA. 77

### SYRUPUS SCILLITICUS.

℞ Aceti scillitici M. sesquilibram,  
Cinnamomi,  
Zingiberis, singulorum P. unciam unam,  
Sacchari purissimi P. libras tres-cum di-  
midia.

MACERA aromata per triduum in aceto,  
et liquori colato adde saccharum, ut fiat  
syrupus.

### SYRUPUS SIMPLEX.

AQUA solvatur saccharum purissimum,  
ut fiat syrupus.

### SYRUPUS e SPINA CERVINA.

℞ Succi baccarum maturarum et re-  
centium spinæ cervinæ congium  
unum,  
Cinnamomi,  
Zingiberis,  
Nucis moschatae, singulorum P. unciam  
unam,  
Sacchari purissimi P. libras septem.

SEPONE succum per aliquot dies, ut  
faeces separentur ; deinde cola, et in aliquâ

H 3

fucci

## 78      M E D I C A M E N T A.

succi parte macera aromata; coque reliquum, sub finem addens eam partem, in quâ aromata macerata sunt, prius colatam, ut totus redigatur ad mensuram quatuor librarum; denique saccharum adde, ut fiat syrupus.

### SYRUPUS e SUCCO SAMBUCI.

R Succi e baccis sambuci depurati M. libram unam,

Sacchari purissimi P. libras duas,  
Solvatur saccharum ut fiat syrupus.

### N O T A.

U B I pondus sac hari non præscribitur, intelligendum est, in singulas liquoris mensuras librales pondus sacchari esse debere uncias viginti novem. Saccharum sit purissimum, in pulverem redactum; et balnei calore liquetur, nisi aliter præscriptum sit: syrupus vero confectus in posterum diem seponendus est, quando crusta saccharina, si quæ supernatet, auferri debet.

### TABELLÆ CARDIALGICÆ DICTÆ.

R Cretæ præparatæ P. uncias quatuor,  
Chelarum cancrorum præparatarum P.  
uncias duas,

## MEDICAMENTA. 79

Boli Armeniæ, aut Gallicæ ꝑ. unciam  
dimidiam,

Nucis moschatæ ꝑ. scrupulum unum,  
Sacchari purissimi ꝑ. uncias tres.

OMNIBUS in pulverem redactis, aquam  
instilla, ut fiant tabelæ.

## TARTARUM EMETICUM.

R Croci antimonii loti,  
Cryſtallorum tartari, ſingulorum ꝑ. li-  
bram dimidiam,  
Aquæ M. libras tres.

COQUE per horam dimidiam; deinde  
cola per chartam, et ritè evaporatum ſe-  
pone, quò cryſtalli formentur.

## TERRA LUSITANICA

præparata.

Eodem modo, ac creta præparari debet.

## TINCTURA AROMATICA.

R Cinnamomi ꝑ. drachmas ſex,  
Seminum cardamomi minoris decortica-  
torum ꝑ. drachmas tres,  
Piperis longi,  
Zingiberis, ſingulorum ꝑ. drachmas  
duas

Spiritûs vinoſi tenuioris M. libras duas.

Di-

## 80 MEDICAMENTA.

DIGERE sine calore, et cola.

### TINCTURA CANTHARIDUM.

℞ Cantharidum contusarum ℞ drachmas  
duas,  
Coccinellæ ℞ drachmam dimidiam,  
Spiritus vini tenuioris ℞ sesquilibram.

DIGERE, et cola per chartam.

### TINCTURA CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi ℞ fescunciam,  
Spiritus vini tenuioris ℞ libram u-  
nam.

DIGERE sine calore, et cola.

### TINCTURA FOETIDA.

℞ Asæ foetidæ ℞ uncias quatuor,  
Spiritus vini rectificati ℞ libras duas.

DIGERA, et cola.

### TINCTURA FULIGINIS.

℞ Fuliginis ligni ℞ uncias duas,  
Asæ foetidæ ℞ unciam unam,  
Spiritus vini tenuioris ℞ libras duas.

DIGERE, et cola.

TINC-

## MEDICAMENTA. 81

### TINCTURA GUAIACINA volatilis.

℞ Gummi guaiaci p. uncias quatuor,  
Spiritus volatilis aromatici m. sesquili-  
bram.

DIGERE sine calore in vase bene clau-  
so, et cola.

### TINCTURA MARTIS in SPIRITU SALIS.

℞ Limaturæ ferri p. libram dimidiam,  
Spiritus salis marini Glauberi p. libras  
tres.  
Spiritus vinosi rectificati m. libras tres.

MACERA ferri limaturam in spiritu  
salis sine calore, quamdiu spiritus ferrum  
rodit; postquam sæces subsederint, liquor  
evaporetur ad libram unam, et residuo  
addatur spiritus vinosus.

### TINCTURA MELAMPODII.

℞ Radicis hellebori nigri p. uncias quatuor,  
Coccinellæ p. scrupulos duos,  
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE,



## 82 M E D I C A M E N T A.

DIGERE, et cola per chartam.

### TINCTURA MYRRHÆ.

R Myrrhæ P. uncias tres,  
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.

DIGERE, et cola.

### TINCTURA ROSARUM

rubrarum.

R Rosarum rubrarum immaturarum, ab-  
jectis unguibus, P. unciam dimidiam,  
Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, P. scru-  
pulum unum,  
Aquæ bullientis M. libras duas cum se-  
misse,  
Sacchari purissimi P. fescunciam.

AQUÆ primò admisce vitrioli spiritum in  
vase vitreo, vel fictili vitreato, et in mix-  
turâ rosas macera; liquorem frigesactum  
cola, et adjice saccharum.

### TINCTURA SACRA.

R Aloës Socotorinæ P. uncias octo,  
Canellæ albæ P. uncias duas,  
Vini albi M. libras decem.

ALOE



## MEDICAMENTA. 83

ALOE et canella separatim in pulverem redigantur, tum mixtis vinum affundatur; deinde macera sine calore per hebdomadam, vel diutius, subinde agitans; et postremò cola.

NON inutile erit arenam albam probè a fordibus ablutam pulveribus admiscere, quò minus concreascit aloë madefacta.

### TINCTURA TERRÆ JAPONICÆ.

R Terræ Japonicæ P. uncias tres,  
Cinnamomi P. uncias duas,  
Spiritus vini tenuioris M. libras duas.

DIGERE, et cola.

### TINCTURA THEBAICA.

R Opii colati P. uncias duas,  
Cinnamomi,  
Caryophyllorum aromaticorum, singulorum P. drachmam unam.  
Vini albi M. libram unam.

MACERA per hebdomadam sine calore, deinde per chartam cola.

NOTA.

## 84 MEDICAMENTA.

### NOTA.

OMNIBUS vinis, postquam colata sint, addere licet spiritus vinosi tenuioris vice-  
simam circiter partem, ut tutiora sint a  
fermentatione. Etiam reponere convenit  
vitreis ampullis iisdem, quibus vina in usus  
communes asservantur, eademque curâ  
obturatis.

### TINCTURA VALERIANÆ

volatilis.

℞ Radicis valerianæ silvestris ꝑ. uncias qua-  
tuor,  
Spiritus volatilis aromatici ꝑ. libras duas.

DIGERE sine calore in vase bene clau-  
so, et cola.

### TROCHISCI BECHICI

albi.

℞ Sacchari purissimi ꝑ. sesquilibram,  
Amyli ꝑ. fescunciam,  
Glycyrrhizæ ꝑ. drachmas sex,  
Radicis iridis ꝑ. unciam dimidiam.

OMNIBUS in pulverem contritis, mu-  
cilagine gummi tragacanthæ fiant trochisci.

TRO-

## MEDICAMENTA. 85.

### TROCHISCI e SPONGIA USTA.

℞ Spongiæ ustæ P. unciam unam,  
Sacchari albissimi, P. uncias tres,  
Mucilagine gummi tragacanthæ fiant  
Trochisci.

### VINUM ALOETICUM

alkalinum.

℞ Salis alicujus alkalini fixi P. uncias octo,  
Aloës Socotorinæ,  
Crocī,  
Myrrhæ, singulorum P. unciam unam,  
Salis ammoniaci purificati P. drachmas  
sex,  
Vini albi M. libras duas.

MACERA sine calore per hebdomadam, vel diutius; deinde per chartam cola.

### VINUM AMARUM.

℞ Radicis zedoariæ,  
Flavedinis corticum limonum recentis,  
singulorum P. unciam unam,  
Piperis longi P. drachmas duas,  
Vini albi M. libras duas.

I

MACERA

## 86 MEDICAMENTA.

MACERA sine calore, et cola.

### VINUM CHALYBEATUM.

•• R Limaturæ ferri ꝑ. uncias quatuor,  
Cinnamomi,  
Macis, singulorum ꝑ. unciam dimi-  
diam,  
Vini Rhenani M. libras quatuor.

MACERA sine calore per mensem, sæpe  
interim agitans ; deinde cola.

### VINUM IPECACOANHÆ.

•• R Radicis ipecacoanhæ ꝑ. uncias duas,  
Flavedinis aurantiorum Hispalensium  
siccatae ꝑ. unciam dimidiam,  
Vini Canarini M. libras duas.

MACERA sine calore, et cola.

### UNGUENTUM ALBUM.

•• R Olei olivarum M. libram unam,  
Cerae albæ ꝑ. uncias quatuor,  
Spermatis ceti ꝑ. uncias tres.

LENI igne liquefacta assiduè acriterque  
moveantur, donec penitus refrixerint.

UN

## MEDICAMENTA. 87

### UNGUENTUM ex ALTHÆA.

℞ Olei e mucilaginibus M. libras tres, ..  
Cerae flavæ P. libram unam,  
Resinæ flavæ P. libram dimidiam,  
Terebinthinæ communis P. uncias duas.

LIQUENTUR resina et cera cum oleo ;  
deinde ab igne remotis adde terebinthinam,  
et, dum mixtura calida est, coletur.

### UNGUENTUM BASILICUM

flavum.

℞ Olei olivarum M. libram unam, ..  
Cerae flavæ,  
Resinæ flavæ,  
Picis Burgundicæ, singulorum P. libram  
unam,  
Terebinthinæ communis P. uncias tres.

LENTO igne liquefiant cera, resina, et  
pix cum oleo, tum remove ab igne ; de-  
inde adjice terebinthinam, et mixturam ad-  
huc calentem cola.

### UNGUENTUM BASILICUM flavum

Cum Mercurio Corrosivo Rubro. . .

℞ Unguenti Basilici flavi P. unciam dimi-  
diam,

4 2

Olei

## 88 MEDICAMENTA.

Olei olivarum M. drachmas duas,  
Mercurii corrosivi rubri in pulverem  
subtilissimum levigati P. scrupulum  
unum.

Misce probè ut fiat unguentum.

### UNGUENTUM CÆRULEUM.

R Axungiae porcinae curatae P. libras qua-  
tuor,  
Argenti vivi P. libram unam,  
Terebinthinae communis P. unciam  
unam.

ARGENTUM vivum cum terebinthinâ  
tere in mortario, donec apparere desinat;  
deinde paulatim adde axungiam tepesactam,  
et diligenter misceantur.

### UNGUENTUM SAMBUCINUM.

R Florum sambuci plenè in petala expan-  
sorum P. libras quatuor,  
Sevi ovilli curati P. libras tres,  
Olei olivarum M. libram unam.

SEVO cum oleo liquefacto incoque flo-  
res, donec ferè crispentur; deinde cola ex-  
primendo.

UN-



## MEDICAMENTA. 89

### UNGUENTUM e SULPHURE.

R Unguenti simplicis ꝑ. libram dimidiam,  
Florum sulphuris non lotorum ꝑ. uncias  
duas,  
Essentiæ limonum ꝑ. scrupulum unum.

MISCE.

### UNGUENTUM ad VESICATORIA.

R Axungię porcine curatę,  
Emplastri vesicatorii, pondera æqualia.

LENISSIMO igne simul liquefacta bene  
move, donec penitus frigescant.

### UNGUENTUM VIRIDE.

R Olei viridis M. libras tres,  
Cerę flavę ꝑ. uncias decem.

LENTO igne liquefiat cera cum oleo,  
et mixtura assiduè agitetur, donec frige-  
cat.

F I N I S.

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN